

## Tabela de Bitolas de cobre

| LG          |        |         |           |                  |
|-------------|--------|---------|-----------|------------------|
| HI-WALL     |        |         |           |                  |
| Capacidade  | Sucção | Líquido | disjuntor | Cabo Alimentação |
| 9.000       | 3/8"   | 1/4"    | 10amp     | 1,5              |
| 12.000      | 1/2"   | 1/4"    | 10amp     | 1,5              |
| 18.000      | 1/2"   | 1/4"    | 15amp     | 1,5              |
| 24.000      | 5/8"   | 3/8"    | 20amp     | 2,5              |
| LG BI-SPLIT |        |         |           |                  |
| 2x12.000    | 1/2"   | 1/4"    | 20amp     | 2,5              |

| GREE              |        |         |           |                  |
|-------------------|--------|---------|-----------|------------------|
| GREE HI-WALL      |        |         |           |                  |
| Capacidade        | Sucção | Líquido | disjuntor | Cabo Alimentação |
| 6.000             | 3/8"   | 1/4"    | 10amp     | 1,5              |
| 9.000             | 3/8"   | 1/4"    | 10amp     | 1,5              |
| 12.000            | 1/2"   | 1/4"    | 10amp     | 1,5              |
| 18.000            | 5/8"   | 1/4"    | 15amp     | 1,5              |
| 24.000            | 5/8"   | 3/8"    | 20amp     | 2,5              |
| 30.000            | 5/8"   | 3/8"    | 20amp     | 2,5              |
| GREE PISO TETO    |        |         |           |                  |
| 24.000            | 5/8"   | 3/8"    | 20amp     | 2,5              |
| 36.000            | 3/4"   | 3/8"    | 25/20amp  | 4                |
| 42.000            | 3/4"   | 1/2"    | 25/20amp  | 4                |
| 60.000            | 3/4"   | 1/2"    | 25/20amp  | 4                |
| GREE K7/ 4 LADOS. |        |         |           |                  |
| 24.000            | 5/8"   | 3/8"    | 20amp     | 2,5              |
| 41.000            | 3/4"   | 1/2"    | 25/20amp  | 4                |
| 60.000            | 3/4"   | 1/2"    | 25/20amp  | 4                |
| GREE BI-SPLIT     |        |         |           |                  |
| 2x9.000           | 3/8"   | 1/4"    | 20amp     | 2,5              |
| GREE TRI-SPLIT    |        |         |           |                  |
| 3x10.000          | 3/8"   | 1/4"    |           |                  |
| GREE QUADRI-SPLIT |        |         |           |                  |
| 4x7.000           | 3/8"   | 1/4"    |           |                  |

| ELETROLUX HI-WALL |        |         |           |                  |
|-------------------|--------|---------|-----------|------------------|
| Capacidade        | Sucção | Líquido | disjuntor | Cabo Alimentação |
| 7000              | 3/8"   | 1/4"    | 10amp     | 1,5mm            |
| 9.000             | 3/8"   | 1/4"    | 10amp     | 1,5mm            |
| 12.000            | 1/2"   | 1/4"    | 16 amp    | 1,5mm            |
| 18.000            | 1/2"   | 1/4"    | 16 amp    | 1,5mm            |
| 24.000            | 5/8"   | 3/8"    | 20amp     | 2,5 mm           |
| 30.000            | 5/8"   | 3/8"    | 25 amp    | 4,0 mm           |
| PISO TETO         |        |         |           |                  |
| 36.000            | .3/4   | 3/8"    | 32        | 4,0 mm           |
| 60.000            | .3/4   | 1/2"    | 32        | 4,0 mm           |
| Kassete           |        |         |           |                  |
| 36.000            | .3/4   | 3/8"    | 32        | 4,0 mm           |
| 48.000            | .3/4   | 3/8"    | 32        | 4,0 mm           |

| <b>HITACHI</b>        |        |         |           |
|-----------------------|--------|---------|-----------|
| <b>HI-WALL</b>        |        |         |           |
| Capacidade            | Sucção | Líquido | disjuntor |
| 9.000                 | 3/8"   | 1/4"    | 15amp     |
| 12.000                | 1/2"   | 1/4"    | 15amp     |
| 18.000                | 1/2"   | 1/4"    | 20amp     |
| 24.000                | 5/8"   | 3/8"    | 25 amp    |
| 30.000                | 5/8"   | 3/8"    | 25 amp    |
| <b>PISO TETO</b>      |        |         |           |
| 18.000                | 5/8"   | 1/4"    |           |
| 24.000                | 5/8"   | 3/8"    |           |
| 36.000                | 3/4"   | 3/8"    |           |
| 42.000                | 3/4"   | 3/8"    |           |
| 48.000                | 3/4"   | 3/8"    |           |
| 60.000                | 3/4"   | 3/8"    |           |
| <b>HITACHI CASSET</b> |        |         |           |
| Capacidade            | Sucção | Líquido |           |
| 18.000                | 5/8"   | 3/8"    |           |
| 24.000                | 5/8"   | 3/8"    |           |
| 36.000                | 3/4"   | 1/2"    |           |
| 48.000                | 3/4"   | 1/2"    |           |
| 60.000                | 3/4"   | 1/2"    |           |

| <b>BRASTEMP HI WALL</b> |        |         |           |                  |
|-------------------------|--------|---------|-----------|------------------|
| Capacidade              | Sucção | Líquido | disjuntor | Cabo Alimentação |
| 9.000                   | 3/8"   | 1/4"    | 10amp     | 1,5              |
| 12.000                  | 1/2"   | 1/4"    | 10amp     | 1,5              |

| <b>CONSUL HI WALL</b> |        |         |           |                  |
|-----------------------|--------|---------|-----------|------------------|
| Capacidade            | Sucção | Líquido | disjuntor | Cabo Alimentação |
| 7000                  | 3/8"   | 1/4"    | 10amp     | 1,0mm            |
| 9.000                 | 3/8"   | 1/4"    | 10amp     | 1,5mm            |
| 12.000                | 1/2"   | 1/4"    | 10amp     | 1,5mm            |
| 18.000                | 5/8"   | 3/8"    | 15amp     | 2                |
| 22.000                | 5/8"   | 3/8"    | 15amp     | 2                |

| <b>YORK HI WALL</b> |        |         |           |                  |
|---------------------|--------|---------|-----------|------------------|
| Capacidade          | Sucção | Líquido | disjuntor | Cabo Alimentação |
| 7000                | 3/8"   | 1/4"    | 10amp     | 1,0mm            |
| 9.000               | 3/8"   | 1/4"    | 10amp     | 1,5mm            |
| 12.000              | 1/2"   | 1/4"    | 10amp     | 1,5mm            |
| 18.000              | 1/2"   | 1/4"    | 15amp     | 2                |
| 24.000              | 5/8"   | 3/8"    | 15amp     | 2                |

| <b>KOMECCO</b>       |        |         |           |                  |
|----------------------|--------|---------|-----------|------------------|
| <b>SPLIT HI WALL</b> |        |         |           |                  |
| Capacidade           | Sucção | Líquido | disjuntor | Cabo Alimentação |
| 7000                 | 3/8"   | 1/4"    | 10amp     | 1,0mm            |
| 9.000                | 3/8"   | 1/4"    | 10amp     | 1,5mm            |
| 12.000               | 1/2"   | 1/4"    | 10amp     | 1,5mm            |
| 18.000               | 1/2"   | 1/4"    | 15amp     | 2                |
| 24.000               | 5/8"   | 3/8"    | 15amp     | 2                |
| 30.000               | 5/8"   | 3/8"    | 15amp     | 2                |
| <b>Kassete</b>       |        |         |           |                  |
| 18.000               | 1/2"   | 1/4"    | 15amp     |                  |
| 24.000               | 5/8"   | 3/8"    | 20amp     |                  |
| 36.000               | 3/4"   | 1/2"    | 15amp     |                  |
| 48.000               | 3/4"   | 1/2"    | 15amp     |                  |
| <b>PISO TETO</b>     |        |         |           |                  |
| 24.000               | 5/8"   | 3/8"    |           |                  |
| 36.000               | 3/4"   | 1/2"    |           |                  |
| 48.000               | 3/4"   | 1/2"    |           |                  |
| 60.000               | 3/4"   | 1/2"    |           |                  |

| <b>FUJITSU HI WALL</b> |        |         |           |
|------------------------|--------|---------|-----------|
| Capacidade             | Sucção | Líquido | disjuntor |
| 9.000                  | 3/8"   | 1/4"    | 15amp     |
| 12.000                 | 1/2"   | 1/4"    | 15amp     |
| 18.000                 | 5/8"   | 3/8"    | 20amp     |
| 24.000                 | 5/8"   | 3/8"    | 20amp     |
| 30.000                 | 5/8"   | 3/8"    | 35amp     |
| <b>PISO TETO</b>       |        |         |           |
| 24.000                 | 5/8"   | 3/8"    | 20amp     |
| 39.000                 | 3/4"   | 3/8"    | 35amp     |
| 48.000                 | 3/4"   | 3/8"    | 35amp     |

| <b>SPRINGER HI WALL</b> |        |         |
|-------------------------|--------|---------|
| Capacidade              | Sucção | Líquido |
| 7000                    | 3/8"   | 1/4"    |
| 9.000                   | 3/8"   | 1/4"    |
| 12.000                  | 1/2"   | 1/4"    |
| 18.000                  | 5/8"   | 1/4"    |
| 22.000                  | 3/4"   | 3/8"    |

| <b>SANSUNG HI WALL</b> |        |         |
|------------------------|--------|---------|
| Capacidade             | Sucção | Líquido |
| 9.000                  | 3/8"   | 1/4"    |
| 12.000                 | 1/2"   | 1/4"    |
| 18.000                 | 1/2"   | 1/4"    |
| 22.000                 | 5/8"   | 1/4"    |

**MIDEA HI WALL**

| Capacidade | Sucção | Líquido |
|------------|--------|---------|
| 7000       | 3/8"   | 1/4"    |
| 9.000      | 3/8"   | 1/4"    |
| 12.000     | 1/2"   | 1/4"    |
| 24.000     | 5/8"   | 3/8"    |
| 22.000     | 5/8"   | 3/8"    |

**FUJITSU INVERTER**

| Capacidade | Sucção | Líquido | disjuntor |
|------------|--------|---------|-----------|
| 9.000      | 3/8"   | 1/4"    | 15amp     |
| 12.000     | 3/8"   | 1/4"    | 15amp     |
| 18.000     | 1/2"   | 1/4"    | 20amp     |
| 24.000     | 5/8"   | 1/4"    | 20amp     |
| 30.000     | 5/8"   | 3/8"    | 35amp     |